




**ИПСОКАРКАС**

ПРОИЗВОДСТВО ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ БЫСТРОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

# ЧТО ТАКОЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ГИПСОКАРКАС?



**ПАНЕЛИ ДЛЯ БЫСТРОЙ И СОВРЕМЕННОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН**  
с виниловым покрытием под фактуры дерева, бетона, мрамора, текстиля и штукатурки.

# ОСНОВЫ ПАНЕЛЕЙ



ГКЛ

Гипсокартон

Самые бюджетные, трудногорючие панели

**КМ2**



ГКЛО

ГКЛ мультикомфорт

Повышенной прочности, влагостойкие, трудногорючие панели

**КМ1**



ГСП

Гипсостружечная плита

Высокопрочные, влагостойкие, трудногорючие панели

**КМ1**



ГВЛ

Гипсоволокнистый лист

Повышенной прочности, влагостойкие, трудногорючие панели

**КМ1**



СМЛ

Стекломагниевый лист

Водостойкие, повышенной прочности, трудногорючие панели

**КМ1**




МДФ, ХДФ, ЦСП, Фанера

другие плитные материалы

**ПОД ЗАКАЗ**

# АССОРТИМЕНТ БОЛЕЕ 500 РАСЦВЕТОВ



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ

	Гипсокартон	ГСП	СМЛ	ГВЛ	Гипсокартон мультикомфорт
Размеры	12,5/6х1200х2500мм 12,5/6х1200х2700мм 12,5/6х1200х3000мм 8мм под заказ	10х1250х3000мм 12х1250х3000мм	6х1220х2440мм 8х1220х2440мм 10х1220х2440мм	10х1200х1200мм 10х1200х2500мм 12,5х1200х1200мм 12,5х1200х2500мм	12,5х1200х2500мм 12,5х1200х2700мм 12,5х1200х3000мм
Плотность кг/м <sup>3</sup>	860	1250	950-1200	1100-1200	1200
Вес кг/м <sup>2</sup>	9,5	10мм-12,5кг 12мм-15кг	6мм-7кг; 8мм-8кг; 10мм-9,5кг	10мм -12кг. 12,5мм-24кг.	12кг.
Отпускная влажность %	1	2,5	0.26	3	2
Твердость	1,8 Мпа	21,9 Мпа	8,3 Мпа	3 Мпа	7 Мпа
Предел прочности при изгибе	2 Мпа	8-11 Мпа	7-12Мпа	6,5 Мпа	3-7 Мпа
Индекс шумоизоляции	28-32	32	35-40	30-35	62
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов	20	66,9-74,6	10-15	34	34
Температурный коэф. линейного расширения %	0,5	0,2	0,0-0,05	0,06	0,25
Класс пожарной опасности	КМ2, Г1	КМ1, Г1	КМ1, Г1	КМ1, Г1	КМ1, Г1

# ПАНЕЛИ В ИНТЕРЬЕРЕ






ИПСОКАРКАС

# НАШИ ПАНЕЛИ МОНТИРУЮТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО

СХЕМА МОНТАЖА НА ОБРЕШЕТКУ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ




Постоянный  
доступ  
к коммуникациям

Возможна замена  
панелей  
по отдельности

Простые решения  
для возводимых  
перегородок

# СХЕМА МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ В 2 СЛОЯ НА КЛЕЙ




# СХЕМА МОНТАЖА SIP+ГКЛ+ГИПСОКАРКАС




# ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАНЕЛИ



в государственных,  
частных медицинских  
учреждениях




в офисных и  
административных  
помещениях




МФЦ, ФСБ, МЧС, объектах  
министерства обороны,  
военной прокуратуры



в ВУЗах, колледжах,  
школах, детских садах



в магазинах, кафе, отелях,  
торговых и складских  
помещениях



в жилых помещениях,  
каркасных и СИП домах,

# УЗНАЁТЕ СВОЮ СИТУАЦИЮ?



«Горят» сроки по сдаче объекта



Не хочется грязи, пыли и мокрых работ



Необходимы сертифицированные материалы



Ограниченный бюджет на отделку стен



Хотите сдать объект без рекламаций

# С НАМИ ВЫ РЕШИТЕ ВАЖНЫЕ ЗАДАЧИ!



**Быстрая отгрузка** и  
минимальные сроки  
изготовления



Монтаж **в 5 раз**  
**быстрее** без мокрых и  
грязных работ



**Сертификаты** СанПиН и  
пожарной безопасности  
КМ1, КМ2, Г1



**Экономия 30%** по сравнению  
с другими отделочными  
материалами



Сдача объекта  
**без рекламаций**

# НАША ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)  
№ RU C-RU.0030.B.00451/22

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ООО "Стройресурс"). Место нахождения: г. Москва, Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 115114, Российская Федерация, город Москва, в/тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, Летниковская улица, дом 4 строение 5, помещ. 10 (этаж мансарда), раб. место 3у, ОГРН: 1217700093687, ИНН: 9705153147, Телефон: +78083565014, Адрес электронной почты: sales@spirovint.com.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" (ООО "Стройресурс"). Место нахождения: г. Москва, Адрес юридического лица: 115114, Российская Федерация, город Москва, в/тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, Летниковская улица, дом 4 строение 5, помещ. 10 (этаж мансарда), раб. место 3у.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** «Огнестойкость» Автономного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость» ОГРН: 1105018003936 ИНН: 5018145380 Место нахождения: Московская обл., г. Королев, Адрес юридического лица: 141073, РФ, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII, Адрес места осуществления деятельности: 109428, РФ, г. Москва, ул. Институтская 2-я, д. 6, стр. 64, пом. №15, 16, 17 (ком. 504, 505, 506), Телефон: 8 (495) 150-08-01, Адрес электронной почты: info@toinika.ru, Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.113030.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Панели трипокоричневые, ламинированные декоративными ПВХ покрытием толщиной от 0,11 до 0,25 мм, на основе гипсоуглеводной плиты, в том числе влагостойкой (ГСП и ГСПВ, толщиной: 10, 12 мм), стекломатового листа (СМЛ, толщиной: 6, 8, 10, 12 мм), гипсовой строительной плиты, в том числе влагостойкой (гипсовиниловые панели ЛГКЛ толщиной 12,5 мм), выпускаемые по ТУ 23.62.10-015-47423722-2021 «Панели трипокоричневые ламинированные декоративными ПВХ покрытием. Технические условия». Серийный выпуск, код ОКНД 2: 23.60.11.000, 23.99.19.190 код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 90 000 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколы сертификационных испытаний №№ 41 с/см-2022, 42 с/см-2022, 43 с/см-2022 от 13.05.2022, ИИ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21M370. Акт оценки пригодности сертификационной продукции № 0719 от 04.05.2022, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.113030. Схема сертификации: 4с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ** Стандарты, включенные в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента и требований пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) в соответствии с Приложением № 1 на 1 л. Условия хранения продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51829-2008 (п. 6.4 ТУ 23.62.10-015-47423722-2021). Срок хранения продукции: 12 месяцев с момента ее изготовления (п.1.1.12 ТУ 23.62.10-015-47423722-2021). Срок службы (погоды) продукции не менее 10 лет (п.1.1.11 ТУ 23.62.10-015-47423722-2021).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 17.03.2022 по 16.05.2027**

Руководитель (и/или заместитель) органа по сертификации  
Эксперт-аудитор (и/или эксперт-аудиторы)

Сазонова Лидия Николаевна  
Графская Юлия Игоревна



Пожарный  
сертификат Г1

Ф 1 ДП 02.04.02.2022

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф. 9/2, 9/6  
тел. (861) 3240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertng.org  
Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа инспекции –  
Заместитель директора ООО «Эксперт-Юг»  
О.И. Бушмелова  
010

**Экспертное заключение**

№ 000060 от 28.04.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
**Панели ламинированные декоративными ПВХ покрытием**

**1. Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»  
ИНН: 9705153147; ОГРН: 1217700093687  
Юридический адрес: 115114, г. Москва, в/тер.г. Муниципальный округ, Замоскворечье, Летниковская ул., д. 4 стр. 5, помещ. 10 (этаж мансарда) раб. место 3у, Российская Федерация.  
**Производитель/разработчик:** Общество с ограниченной ответственностью «Стройресурс»

**2. Основание для проведения инспекции:** заявление ООО «Сертификация продукции» (600023, Владимирская область, г. Владимир, ул. Песочная, мкр Коммунар, дом 4, офис 6, Российская Федерация, ИНН 3329083944, ОГРН 1153340005576) № 000660 от 25.04.2022 г.

**3. Место проведения инспекции (фактический адрес):** Орган инспекции «Эксперт-Юг», г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф.9/2, 9/6.

**4. Дата (время) проведения инспекции:** с 25 апреля 2022 по 29 апреля 2022

**5. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протоколы лабораторных испытаний № 04/103-211/ПР-22, №04/104-212/ПР-22, №04/105-213/ПР-22, №04/106-214/ПР-22 от 22.04.2022 г., выданные: ИЦ ФГБУ «Центр госакадемнадзора» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 25;
- ТУ 23.62.10-015-47423722-2021 «Панели ламинированные декоративными ПВХ покрытием»;
- Матреты этикеток.

**6. Экспертиза** проводится на соответствие: Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**В ходе экспертизы установлено:**  
**Область применения:** Для использования в качестве отделочных панелей с декоративным ПВХ покрытием, при оформлении внутренних стен, устройств перегородок, подвесных потолков, конструкций в жилых, промышленных, сельскохозяйственных, общественных зданиях, зрелищных и спортивных сооружениях, медицинских и лечебно-профилактических учреждениях

Страница 1 из 6

Экспертное  
заключение от ФБУЗ

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**Добровольная  
СЕРТИФИКАЦИЯ**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU C-RU.HB63.H01569  
Срок действия с 18.03.2022 по 17.03.2025  
№ 0495403

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общество с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ", Место нахождения: 108801, город Москва, п Коммунарка, ул Потаповская Рош. д. 12 к. 2, этажом подв./4 офис 14, Телефон: +79034451952, Адрес электронной почты: opekarkost@yandex.ru, Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, Дата регистрации аттестата аккредитации: 15.01.2020 года

**ПРОДУКЦИЯ** Панели ламинированные декоративными ПВХ покрытием трипокоричневые на основе ГВЛ, Панели ламинированные декоративными ПВХ покрытием трипокоричневые на основе гипсоуглеводной плиты, Панели ламинированные декоративными ПВХ покрытием трипокоричневые на основе влагостойкой гипсоуглеводной плиты, Панели ламинированные декоративными ПВХ покрытием трипокоричневые на основе гипсовиниловых плит ГСП, Панели гипсовиниловые ЛГКЛ ламинированные декоративными ПВХ покрытием на основе гипсовой строительной плиты влагостойкой ГСПВ. Серийный выпуск

код ОК  
23.62.10.000

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 23.62.10-015-47423722-2021

код ТН ВЭД  
680900000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" Место нахождения: Российская Федерация, 115114, Москва, внутренняя территория городской Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская улица, дом 4 строение 5, помещеное 10 (этаж мансарда) рабочее место 3у.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Стройресурс" ОГРН: 1217700093687, место нахождения: Российская Федерация, 115114, Москва, внутренняя территория городской Муниципальный округ Замоскворечье, Летниковская улица, дом 4 строение 5, помещеное 10 (этаж мансарда) рабочее место 3у.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 32311.ИЛО1.0С2167 от 17.03.2022 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об упоминании № ARTALIX.RU.32311.ИЛО1. Дата регистрации свидетельства. 05.10.2020 года

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3

Руководитель органа  
Эксперт

С. О. Коваленко  
инициалы, фамилия  
Р. Н. Прокофьев  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Добровольный  
сертификат соответствия

# КЛИЕНТЫ ГОВОРЯТ СПАСИБО И РЕКОМЕНДУЮТ НАС

**ООО "ПРОСВЕТ"**  
ОГРН 1217700327514 ИНН 9715403501 КПП 771501001 ОКПО 49174770  
Юридический адрес: 127018, г.Москва, восточный административный округ Бутырский, ул. Складочная, д. 1 стр. 5, помещ. VI (ком. 3-11)  
Почтовый адрес: 127018, г.Москва, восточный административный округ Бутырский, ул. Складочная, д. 1 стр. 5, помещ. VI (ком. 3-11)  
Местонахождение: Москва, м. Савловская, ул. Складочная 1с5

Генеральному директору  
ООО "Стройресурс"  
ИНН 9705153147 КПП 770501001  
ОГРН 1217700093687  
Ширяевой Е.И.

15.05.2022 г.

**Благодарственное письмо**

ООО «Просвет» специализируется на МРТ-диагностике. Для отделки стен медицинского центра мы использовали гипсовиниловые панели производства ООО «Стройресурс». При выборе отделочных материалов мы основывались на нескольких критериях:

- сертификации данных панелей, в которой указано, что данные материалы подходят для отделки медицинских учреждений;
- простота и скорость отделки.

Фирма Стройресурс быстро и вовремя выполнила свои обязательства по поставке панелей и комплектующих.

Благодарим Вас за сотрудничество, желаем процветания и успехов!

С уважением,  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Рыжкин Е.А./



Медицинский центр  
по МРТ-диагностике

**ООО «АМБ ГРУПП»**  
ИНН/КПП 9705158681/ 770501001  
ОГРН 1217700385396



05 мая 2022 г.

Генеральному директору  
ООО "Стройресурс"  
ИНН 9705153147 КПП 770501001  
ОГРН 1217700093687  
Ширяевой Е.И.

**Рекомендательное письмо**

Выражаем благодарность за высокое качество продукции и профессионализм сотрудников!

ООО «Стройресурс» в кратчайшие сроки произвел гипсовиниловые и стекломгнезитовые панели с ПВХ покрытием на наш объект: Военная прокуратура ракетных войск стратегического назначения.

Отличное качество продукции, лояльное отношение, быстрая поставка панелей позволяет нам с уверенностью рекомендовать данную компанию в качестве надежного и профессионального партнера в области производства гипсовиниловых и стекломгнезитовых панелей.

Мы надеемся на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество!

С уважением,  
Генеральный директор  
/Костин А. Ю./



Генеральный подрядчик  
Военной прокуратуры

**ООО "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ"**  
ИНН/КПП 7718792845/771801001  
ОГРН 1107746041677



Юридический адрес: 107150, Москва г. Лосиноостровская ул. дом 30А, строение 15А

Генеральному директору  
ООО "Стройресурс"  
ИНН 9705153147 КПП 770501001  
ОГРН 1217700093687  
Ширяевой Е.И.

**Благодарственное письмо от 21 декабря 2021 г.**

ООО «Промстройкомплект» выражает глубокую признательность коллективу компании ООО «Стройресурс» за профессионализм и четкость в выполнении своих обязательств.

Гипсовиниловые панели производства ООО «Стройресурс» были поставлены на сумму 590468,90 рублей на следующие государственные бюджетные учреждения здравоохранения:

- ГБУЗ «КДШ № 121 ДЗМ» филиал №4, находящегося по адресу г. Москва, ул. Коктебелская, д.6 стр.1
- ГБУЗ «ДКЦ № 1 ДЗМ», находящегося по адресу г. Москва, ул. Михлухо-Маклая, д. 29, корп. 2

Надеемся на дальнейшую взаимовыгодную реализацию совместных проектов!

С уважением,  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ /Ильин В. А./



Подрядчик Государственных  
бюджетных учреждений  
Здравоохранения






**ИПСОКАРКАС**



ИПСОКАРКАС





# ГИПСОКАРКАС

ПРОИЗВОДСТВО ПАНЕЛЕЙ  
ДЛЯ БЫСТРОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН

- ✓ Свяжитесь с нами и **получите** расчет по вашему проекту **в подарок**
- ✓ Переходите по ссылкам ниже для получения дополнительной информации

 **+7-800-350-08-25**

 **sales@gipsokarkas.ru**

 **gipsokarkas.ru**



Telegramm



Сайт



Whats App